

令和5年1月26日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：住之江工場稼働後の環境調査業務委託

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合

番号	質問事項	回答
1	<p>(題名) 大気質の地点住所 T4 大阪市西成区南津守5丁目ですが、事前アセスの⑤ 住之江区北加賀屋3丁目 ではないでしょうか。</p>	<p>大気質の調査予定地点(地点住所)は仕様書に記載の通りです。</p>
2	<p>(題名) 道路沿道騒音振動等の地点住所 D2 住之江区第197号線(東側)大阪市西成区南津守5丁目は事前アセス⑤ 住之江区第197号線(東側) 住之江区北加賀屋3丁目 ではないでしょうか。</p>	<p>道路沿道環境の調査予定地点(地点住所)は仕様書に記載の通りです。</p>
3	<p>(題名) 再委託について 大気質、敷地境界環境、道路沿道環境、交通量の調査のうち、機器を用いた測定作業を再委託は可能でしょうか。</p>	<p>再委託に関する特記事項に記載の通り、本委託業務における「主たる部分」に該当するため、再委託は不可です。</p>
4	<p>(題名) 大気質の電源について 各地点に測定に必要な電源はあるでしょうか?受注者側で仮設電柱の設置が必要でしょうか。</p>	<p>各地点に電源は備え付けられておりません。仕様書に記載の通り、必要な電力は受注者側で調達する必要があります。</p>
5	<p>(題名) 大気質の調査細目 大気質濃度に影響を与える風向風速調査が含まれておりませんが、必要ないでしょうか?(生活環境調査時点では計画地で地上気象を実施)</p>	<p>調査機器を用いた風向風速調査の実施は不要です。</p>