

水 質 調 査 結 果

地点	基準値	S4 (放流水)	
		4月4日	4月18日
試料採取日		4月4日	4月18日
測定結果報告日		4月18日	5月2日
水温 (°C)	—	15.1	16.4
色調	—	7.5Y 9/4	10Y 9/4
臭気	—	無臭	無臭
透視度 (cm)	—	>50	>50
水素イオン濃度 (pH)	5.0以上9.0以下	6.8	7.2
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	—	8.7	8.4
浮遊物質 (SS) (mg/L)	60	2	2
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	60	1.3	0.8
生物化学的酸素要求量 (溶存性) (S-BOD) (mg/L)	—	1.1	0.7
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	90	17	16
化学的酸素要求量 (溶存性) (S-COD) (mg/L)	—	16	15
塩素イオン (Cl-) (mg/L)	—	10000	10000
総窒素 (T-N) (mg/L)	60	37	37
アンモニア性窒素 (NH ₄ -N) (mg/L)	—	33	33
硝酸性窒素 (NO ₃ -N) (mg/L)	—	0.25	0.53
亜硝酸性窒素 (NO ₂ -N) (mg/L)	—	2.2	2.4
全リン (T-P) (mg/L)	8	0.010	0.010
リン酸性リン (PO ₄ -P) (mg/L)	—	0.003	0.006
全有機炭素 (溶存性) (S-TOC) (mg/L)	—	17	15

廃棄物処分場に係る排水基準（海域）

分析項目	単位	基準値
水素イオン濃度(pH)	—	5.0以上9.0以下
浮遊物質 (SS)	mg/L	60
生物学的酸素要求量 (BOD) ^{※1}	mg/L	60
化学的酸素要求量 (COD) ^{※2}	mg/L	90
窒素含有量 (T-N)	mg/L	60 ^{※3}
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200 ^{※4}
リン含有量 (T-P)	mg/L	8 ^{※3}
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03
クロム及びその化合物	mg/L	2
六価クロム化合物	mg/L	0.5
銅及びその化合物	mg/L	3
溶解性鉄及びその化合物	mg/L	10
溶解性マンガン及びその化合物	mg/L	10
鉛及びその化合物	mg/L	0.1
亜鉛及びその化合物	mg/L	2
総水銀	mg/L	0.005
アルキル水銀 ^{※1}	mg/L	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/L	5
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	mg/L	30
シアン化合物	mg/L	1
フェノール	mg/L	5
大腸菌群数	個/mL	3,000
フッ素	mg/L	15 ^{※5}
砒素	mg/L	230 ^{※5}
トリクロロエチレン	mg/L	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1
ジクロロメタン	mg/L	0.2
四塩化炭素	mg/L	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5
チラム	mg/L	0.06
シマジン	mg/L	0.03
チオベンカルブ	mg/L	0.2
ベンゼン	mg/L	0.10
有機リン化合物	mg/L	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.1

※1 海域及び湖沼に排出される放流水は除く

※2 海域及び湖沼以外に排出される放流水は除く

※3 日間平均値

※4 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

※5 海域に排出されるもの